

SÉLECTION DE PLANTES TAPISSANTES

Ces plantes piétinables se distinguent par une végétation rase ne nécessitant pas de tonte, un feuillage dense limitant fortement le développement des adventices, pour une utilisation de garnissage des surfaces difficiles d'accès ou d'entretien, d'aménagement de zone de circulation ou d'allées, d'habillage de pieds d'arbres...



Acaena magellanica 'Glaucophylla'



Acaena microphylla 'Kupfer Teppich' - Lampourde



Azorella trifurcata - Coussin des Andes - Azorelle



CHAMAEMELUM nobile Treneague



Dichondra repens feuilles



EUONYMUS fortunei Minimus



EUONYMUS fortunei Silver Carpet ®



FALKIA repens

DESIGNATION	COMMENTAIRES
ACAENA microphylla Kupfer Teppich	Vivace à feuillage bronze, remarquable par son fruit rouge en forme de châtaigne
ACAENA magellanica Glaucophylla	Feuillage finement découpé, bleuté, floraison blanche en juin juillet, laissant place à des fruits bruns en fin d'été
ACHILLEA crithmifolia	Vigoureuse couvre-sol qui s'étale rapidement en tapis persistant très dense, d'aspect naturel
AJUGA reptans	Très bon couvre-sol de mi-ombre humide, s'accommodant de la majorité des types de terre
AZORELLA trifurcata	Fine végétation, formant un véritable coussin, floraison jaune, terrain pauvre, sec, croissance lente
CHAMAEMELUM nobile Treneague - Camomille	Forme rapidement un tapis ras et persistant d'un vert frais, feuillage aromatique
DICHONDRA repens	Véritable substitut de pelouse climat doux, ne nécessitant pas de tonte, besoin arrosage régulier
EUONYMUS fortunei Minimus	Arbuste remarquable par sa végétation très dense et souple, petite feuille vert foncé
EUONYMUS fortunei Silver Carpet ®	Petite feuille ronde vert foncé mouchetée de blanc
FRANKENIA laevis - Bruyère marine	Forme un tapis de petites feuilles persistantes, très ras, mousseux, comme une moquette végétale
FALKIA repens	Vivace robuste au feuillage persistant rond, vert luisant. Très longue floraison blanche
HERNARIA glabra - Turquette	Petite vivace persistante au port particulièrement prostré, faite pour les conditions difficiles et les sols arides
HIERACIUM pilosella - Piloselle	Plante alléopathique, elle dégage des substances naturelles herbicides par ses racines
LEPTINELLA squalida Platt's Black	Vivace au magnifique feuillage en forme de petites plumes bronze-chocolat avec des reflets métalliques
LIPPIA nodiflora	Forme un tapis très ras couvert d'innombrables fleurs lilacées toute la saison
MATRICARIA tchihatchewii	S'étend en tapis dense dans les sols caillouteux et secs, feuillage finement découpé, vert foncé, fleurs blanches
MAZUS reptans	Abondante floraison bleu mauve du printemps au début de l'été
MENTHA requienii	Espèce à très petites feuilles, envahissante
PARAHEBE kenty pink	Vivace à végétation rase et floraison rose en épis
RAOULIA australis	Tapis très dense de minuscules feuilles rondes gris duveteux
TEUCRIUM ackermanii	Port en large coussin. Remarquable floraison violette recouvrant totalement la plante
THYMUS doerfleri	Port très tapissant, les tiges s'enracinent au contact du sol. Abondante floraison rose
THYMUS herba Barona	Feuillage parfumé et bois noir
THYMUS longicaulis	Vigoureux et très tapissant, parfumé, fleurs rose-mauve
THYMUS praecox Minor	Original par sa végétation en forme de dôme, terrain ensoleillé et drainant
THYMUS praecox Pink Chintz	Petite feuille verte arborant une superbe floraison rose, violacée
THYMUS praecox Red Carpet	Vivace aromatique couvre-sol à la belle floraison rouge en été
THYMUS praecox Pseudolanuginosus	Très rustique, feuillage gris presque laineux
THYMUS serpyllum Elfin	Port très tapissant, les tiges s'enracinent au contact du sol. Abondante floraison rose odorante
VERONICA pedoncularis Georgja Blue	Vivace à végétation souple et abondante floraison bleue
VERONICA repens Sunshine	Joli feuillage doré qui s'étale facilement sur une terre bien drainée mais fraîche
WALDSTEINIA Ternata	Vivace pour des expositions ombrées, arrosage régulier, floraison jaune.



Frankenia laevis - Frankenie lisse - Bruyère maritime tapissante



Herniaria glabra - Turquette - Millegraine - Herniaire - Rocaille



Hieracium pilosella - Epervière - Piloselle jaune



Leptinella squalida Platt's black - Cotule bronze



LIPPIA nodiflora



Matricaria tchihatchewii - Matricaire
- Camomille tapissante - Fleurs



Mazus reptans - Mazus rampant en Fleurs



Mentha requienii - Menthe corse



PARAHEBE kenty pink



RAOULIA australis



Teucrium ackermanii -
Germandre d'Ackermann



Thymus doerfleri - Thym tapissant - Fleurs



Thymus herba-barona - Thym
de Corse - Thym cumin



Thymus longicaulis - Thym
cilie couvre-sol - Fleurs



Thymus praecox 'Minor' - Thym rampant



Thymus praecox 'Pink chintz' -
Thym tapissant rose - Fleurs



VERONICA repens Sunshine



Thymus praecox 'Pseudolanuginosus'
- Thym laineux - Fleurs



Thymus praecox 'Red Carpet' -
Thym couvre-sol rouge vivace



THYMUS praecox Red Carpet



THYMUS serpyllum Elfin



VERONICA peduncularis Georgia Blue



Waldsteinia ternata

HEDERA

- 1 Hedera algerian Bellecour ®
- 2 Hedera canariensis 'Gloire de Marengo'
- 3 Hedera helix 'Dyinni'
- 4 Hedera helix 'Erecta'
- 5 Hedera helix 'Glacier'
- 6 Hedera helix 'Goldchild' (= 'Yellow Ripple')
- 7 Hedera helix 'Goldheart' (= 'Oro di bogliasco')
- 8 Hedera helix 'Green Ripple'
- 9 Hedera helix 'Hibernica'
- 10 Hedera helix 'Ivalace'
- 11 Hedera helix 'Little Diamond'
- 12 Hedera helix 'Miniature Needlepoint'
- 13 Hedera helix 'Sagittifolia'
- 14 Hedera helix 'Sagittifolia Variegata'
- 15 Hedera helix 'Sark'



SÉLECTION ARBUSTES COUVRE SOLS

Les arbustes couvre-sol permettent d'aménager : talus, terrains en forte pente, rocailles, zones difficiles d'accès, zones de sous-bois, ... Leur végétation, rampante, tapissante ou retombante, habille le sol de leur feuillage et grâce à leur croissance rapide elles limitent le développement des mauvaises herbes.

DESIGNATION	FEUILLAGE (CADUCITÉ)	COULEUR FEUILLAGE	COULEUR FLORAISON	PÉRIODE DE FLORAISON (MOIS)	EXPOSITION	HAUTEUR	LARGEUR	CROISSANCE
Berberis thunbergii 'Green Carpet' (1)		vert	jaune	05	+	0.30 m à 0.60 m	0.80 à 1 m	rapide
Ceanothus thyrsiflorus 'Repens'		Vert	bleu	05,06	+	0.50 m à 0.80 m	1 à 1.50 m	rapide
Convolvulus mauritanicus (= sabatius)		vert	violet	06,07,08,09		0.20 à 0.30 m	0.50 à 0.80 m	moyenne
Coprosma kirkii 'Variegata'		panaché	blanc	07,08	+	0.30 m à 0.60 m	1 à 1.50 m	rapide
Cotoneaster dammeri 'Eicholz'		Vert	blanc	05,06	+	0.30 m à 0.50 m	1 à 1.50 m	rapide
Cotoneaster dammeri 'Evergreen' (= 'Green Carpet')		Vert	blanc	05,06	+	0.20 m à 0.40 m	1 à 1.50 m	moyenne
Cotoneaster dammeri 'Radicans' = 'Major'		Vert	blanc	05,06	+	0.20 m à 0.40 m	1 à 1.50 m	rapide
Cotoneaster horizontalis		Vert	blanc	05,06	+	0.70 m à 0.80 m	1 à 1.50 m	rapide
Cotoneaster microphyllus 'Streib's Finding'		Vert	blanc	05,06	+	0.15 m à 0.25 m	0.60 à 0.8 m	lente
Cotoneaster suecicus 'Skogholm'		Vert	blanc	05,06	+	0.50 m à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
Escallonia x Red Carpet ® 'Loncar'		Vert	rouge	07,08	+	0.70 m à 0.80 m	1 à 1.50 m	moyenne
Euonymus fortunei 'Coloratus'		Vert			+	0.50 m à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'		panaché			+	0.50 m à 0.60 m	0.80 à 1 m	moyenne
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'		panaché			+	0.50 m à 0.60 m	0.80 à 1 m	moyenne
Euonymus fortunei 'Harlequin'		panaché			+	0.30 m à 0.50 m	0.50 à 0.70 m	lente
Euonymus fortunei 'Minimus' (2)		vert			+	0.10 m	0.60 à 0.80 m	lente
Euonymus fortunei 'Silver Carpet' ®		panaché			+	0.15 m à 0.25 m	0.60 à 0.8 m	lente
Forsythia Marée d'or 'Courtasol'		vert	jaune	04		0.50 m à 0.70 m	1 à 1.50 m	moyenne
Genista Lydia		vert	jaune	05,06		0.40 m à 0.60 m	0.80 à 1 m	moyenne
Genista pilosa 'Vancouver Gold' (3)		vert	jaune	05,06		0.30 m à 0.50 m	0.80 à 1 m	moyenne
Hedera helix 'Dyinni'		vert				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Goldchild' (= 'Yellow Ripple') (4)		panaché				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Green Ripple'		vert				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Hibernica'		vert				0.20 à 0.40 m	3 à 4 m	rapide
Hedera helix 'Ivalace'		vert				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Little Diamond'		panaché				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Sagittifolia'		vert				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Sagittifolia Variegata'		panaché				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Sark'		vert				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hélichrysum petiolare		gris	jaune	06,07		0,3	0.60 à 0.80 m	rapide
Hypericum calycinum		vert	jaune	07,08,09		0.30 à 0.40 m	0.30 à 0.60 m	moyenne
Hypericum x moserianum 'tricolor'		panaché	jaune	08,09		0.30 à 0.40 m	0.60 à 0.80 m	moyenne
Juniperus communis 'Rependa' (5)		vert			+	0.30 à 0.40 m	1 à 1.50 m	rapide
Juniperus conferta 'Blue Pacific'		bleu			+	0.30 à 0.40 m	1 à 1.50 m	rapide
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'		bleu			+	0.30 à 0.40 m	1 à 1.50 m	rapide
Juniperus média 'Pfitzeriana Aurea'		jaune			+	0.70 à 1 m	1.50 à 2 m	rapide
Juniperus pfitzeriana media 'Old Gold'		jaune			+	0.70 à 1 m	1.50 à 2 m	rapide



SÉLECTION ARBUSTES COUVRE SOLS



Juniperus communis 'Rependa'



Lonicera japonica 'Chinensis'




Muehlenbeckia complexa 'Sealand Compact'

DESIGNATION	FEUILLAGE (CADUCITÉ)	COULEUR FEUILLAGE	COULEUR FLORAISON	PÉRIODE DE FLORAISON (MOIS)	EXPOSITION	HAUTEUR	LARGEUR	CROISSANCE
Juniperus squamata 'Blue Carpet'		bleu			+	0.50 à 0.80 m	1.50 à 2 m	rapide
Juniperus virginiana 'Grey Owl'		bleu			+	0.70 à 1 m	1.50 à 2 m	rapide
Lonicera japonica 'Chinensis' (6)		pourpré	blan-rouge	06,07,08	+	0.60 à 0.80 m	3 à 5 m	rapide
Lonicera japonica 'Dart's World'		vert	ràse-jaune	06,07,08	+	0.60 à 0.80 m	3 à 5 m	rapide
Lonicera japonica 'Halliana'		vert	jaune-blanc	06,07,08	+	0.60 à 0.80 m	3 à 5 m	rapide
Lonicera japonica 'Hall's Prolific'		vert	jaune-blanc	06,07,08	+	0.60 à 0.80 m	3 à 5 m	rapide
Lonicera nitida 'Elegant'		vert	insignifiante		+	0.80 à 1 m	1 à 1.50 m	rapide
Lonicera nitida 'Lemon Beauty'		panaché	insignifiante		+	0.50 à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
Lonicera nitida 'Maigrün'		vert	insignifiante		+	0.60 à 0.90 m	1 à 1.50 m	rapide
Lonicera nitida 'Ophélie'		jaune	insignifiante		+	0.60 à 0.90 m	1 à 1.50 m	rapide
Lonicera pileata		vert	insignifiante		+	0.60 à 0.90 m	1 à 1.50 m	rapide
Lonicera pileata 'Moss Green'		vert	insignifiante		+	0.50 à 0.60 m	1.50 à 2 m	rapide
Muehlenbeckia axillaris 'Compact'		vert	blanc	05,06,07	+	0.10 à 0.20 m	0.70 à 0.90 m	moyenne
Muehlenbeckia complexa 'Sealand Compact' (7)		vert	blanc	05,06,07	+	0.30 m	1.50 à 2 m	rapide
Rosmarinus officinalis 'Corsican Blue'		argenté	bleu	05,06		0.40 à 0.60 m	1 à 1.50 m	rapide
Rosmarinus officinalis 'Pointe du Raz' (8)		argenté	bleu	05,06		0.40 à 0.60 m	1 à 1.50 m	rapide
Rosmarinus officinalis 'Prostratus'		argenté	bleu	05,06		0.50 à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
Rubus pentalobus 'Emerald Carpet'		vert	blanc	06,07	+	0.15 à 0.30 m	1 à 2 m	rapide
Rubus tricolor		vert	blanc	06,07	+	0.30 m à 0.60 m	2 à 3 m	rapide
Salix repens 'Nitida' (= 'argentea') (9)		argenté	jaune	04	+	0.60 à 0.80 m	1 à 1.50 m	rapide
Stephanandra incisa 'Crispa'		jaune	blanc	06,07	+	0.30 à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'		vert	blanc	07,08,09	+	0.80 à 1.20 m	1.50 à 2.50 m	rapide
Vinca major		vert	bleu	05,06,07		0.20 à 0.30 m	0.80 à 1.20 m	rapide
Vinca minor		vert	bleu	05,06,07		0.20 à 0.30 m	0.80 à 1.20 m	rapide
Vinca minor 'Alba'		vert	blanc	05,06,07		0.20 à 0.30 m	0.80 à 1.20 m	rapide
Vinca minor 'Atropurpurea' (10)		vert	violet	05,06,07		0.20 à 0.30 m	0.80 à 1.20 m	rapide



Rosmarinus officinalis 'Pointe du Raz'



Salix repens 'Nitida' (= 'argentea')



Vinca minor 'Atropurpurea'